

Referencia rápida de Interactive World Files®

Interactive World Files		INFO IWFG
<p>Los World Files interactivos son registros suplementarios que se crean y se anexan a los World Files existentes de nivel 2 o nivel 3.</p>		
Crear o modificar IWF		HELP GPIIWF
Crear/Modificar	Formato-WF en pantalla	Fuera de WF
Índice de nivel 2	GPIM2	G**LVL2 REF#PIM2
Índice de nivel 3	GPIM3	G*-LVL3 REF#PIM3
Todas las plantillas	GPIALL	G**LVL2 REF#PIALL G*-LVL3 REF#PIALL
Plantilla específica e indicador Forma de pago (FP) Viajero frecuente (FF) Disponibilidad ciudad vuelos (AC) Ciudad hotel (HN) Ciudad auto (CN)	GPIFP GPIFF GPIAC GPIHNXXX GPICNXXX (XXX = Cód. ciudad de hotel o auto)	G**LVL2 REF#PIYY G*-LVL3 REF#PIYY (YY = indicador plantilla)
Índice ciudad hotel	GPIHN	G**LVL2 REF#PIHN G*-LVL3 REF#PIHN
Índice ciudad auto	GPICN	G**LVL2 REF#PICN G*-LVL3 REF#PICN
Desplegar IWF		HELP G*RIIWF
Desplegar	Formato-WF en pantalla	Fuera de WF
Índice nivel 2	G*RIM2	G**LVL2 REF#RIM2
Índice nivel 3	G*RIM3	G*-LVL3 REF#RIM3
Todas las plantillas	G*RIALL	G**LVL2 REF#RIALL G*-LVL3 REF#RIALL
Plantilla específica e indicador Forma de pago (FP) Viajero frecuente (FF) Disponibilidad ciudad vuelos (AC) Ciudad hotel (HN) Ciudad auto (CN)	G*RIFP G*RIFF G*RIAC G*RIHNXXX G*RICNXXX (XXX = cód. ciudad hotel o auto)	G**LVL2 REF#RIYY G*-LVL3 REF#RIYY (YY = indicador plantilla)
Índice Ciudad Hotel	G*RIHN	G**LVL2 REF#RIHN G*-LVL3 REF#RIHN
Índice Ciudad Auto	G*RICN	G**LVL2 REF#RICN

		G*-LVL3 REF#RICN
Otras entradas		HELP IWF
Ir a la primera pantalla	G*RBEG	
Ir a la última pantalla	G*REND	
Ir a una pantalla específica	G*RX (X = número de pantalla)	

Plantillas interactivas de World Files; Orden sugerido para llenar las plantillas (los ejemplos son de un World Files de nivel 3)

- 1. Desplegar World Files de nivel 2 o nivel 3
- 2. Desplegar plantilla de forma de pago y llenar.
- 3. Desplegar plantilla de viajero frecuente y llenar (opcional).
- 4. Desplegar una plantilla genérica de hotel y llenar.
- 5. Desplegar una plantilla genérica de auto y llenar.
- 6. Desplegar una plantilla de disponibilidad ciudad vuelos y llenar.

Paso 1 - Forma de pago

INFO GPIFP

- Para World Files de nivel 2 y 3
- Crear IWF para la garantía
- **Entrada: GPIFP**
 - Indicar tarjeta de crédito más usada como garantía para el hotel
 - Cerrar creación y desplegar índice IWF

Entrada nivel 2 **G*ER#PIM2**
 Entrada nivel 3 **G*ER#PIM3**

```
>GPIFP/TV L3 (GRIFFIN/M L2 (LRI ) 01FOP
TYPE CODE DETAILS EXP SOF CARDHOLDER
30 (CC ) (VI) (4580110100164927 ) (N1299) (N) (M.GRIFFIN )
31 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
32 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
33 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
34 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
35 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
36 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
37 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
38 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
39 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ENTER LINE NBR TO ADD MORE DETAILS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
>
```

Paso 2 – Viajero frecuente

info gpiff

- Solo para World Files de nivel 3
- Crear IWF para los números de viajero frecuente
- **Entrada: GPIFF**
 - Agregar números de viajero frecuente
 - Agregar código aerolínea en el campo *participant* para acumular millas con otras aerolíneas con acuerdo (opcional)
 - Cerrar creación de plantilla y desplegar índice IWF

Entrada nivel 2 **G*ER#PIM2**
 Entrada nivel 3 **G*ER#PIM3**

```
>GPIFF/TV L3 (GRIFFINriffin ) L2 (LRI )
01FQTV
CARRIER FREQUENT TRAVELER PARTICIPANT
30 (NW ) (233149652 ) (KL ) (AS ) (HP ) (HA ) ( ) ( ) ( )
31 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
32 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
33 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
34 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
35 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
36 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
37 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
38 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
39 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
>
```

Paso 3 – Plantilla genérica ciudad hotel

Info gpihn

- Aplica a **World Files** de nivel 2 y 3
- Crear IWF Ciudad hotel - genérica
- **Entrada: GPIHN*****
 - Indicar código genérico (**) para aplicar a todas las cadenas
 - Agregar el número de línea de la plantilla *Guarantee/FOP* que contiene el número de tarjeta de crédito usada con garantías de hoteles
 - Cerrar la creación de la plantilla y desplegar índice IWF

Entrada de nivel 2 **G*ER#PIM2**

Entrada de nivel 3 **G*ER#PIM3**

(level 2 Example)

```
>GPIHN/TV L2 (GRIFFIN/m          )          01HTL (***) )
IWF (
01C (** ) P (          ) H          BS (          ) G (20) )
P - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PC ( ) ( ) ( ) CD (          ) )
SI (NON SMOKING UPPER FLOOR          ) )
SP (          ) )
02C ( ) P (          ) H          BS (          ) G ( ) )
P - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PC ( ) ( ) ( ) CD (          ) )
SI (          ) )
SP (          ) )
03C ( ) P (          ) H          BS (          ) G ( ) )
P - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PC ( ) ( ) ( ) CD (          ) )
SI (          ) )
SP (          ) )
>
```

INFO GPIHN

(Level 3 Example)

```
>GPIHN/TV L3 (GRIFFIN/Mm          ) L2 (LRI          ) 01HTL (***) )
IWF (
01C (** ) P (          ) H          BS (          ) G (30) FT (30) )
CD (          ) R (          ) FG (          ) )
SI (NON SMOKING UPPER FLOOR          ) )
SP (          ) )
02C ( ) P (          ) H          BS (          ) G ( ) FT ( ) )
CD (          ) R (          ) FG (          ) )
SI (          ) )
SP (          ) )
03C ( ) P (          ) H          BS (          ) G ( ) FT ( ) )
CD (          ) R (          ) FG (          ) )
SI (          ) )
SP (          ) )
>
```

Paso 4 – Plantilla genérica ciudad auto

INFO GPICN

- Aplica a **World Files** de nivel 2 y 3
 - Los campos ID y FT no aplican al nivel 2
 - Crear a IWF genérico ciudad auto
 - **Entrada: GPICN*****
 - Agregar código genérico (**) o de auto
 - Agregar número de identificación si se indica un código de auto específico
- Cerrar creación de plantilla y desplegar índice IWF
- Entrada de nivel 2 **G*ER#PIM2**
Entrada de nivel 3 **G*ER#PIM3**

```
>GPICN/TV L3 (GRIFFIN/M ) L2 (LRI ) 01CAR (**)
IWF ( )
01C (** ) CD ( ) RC ( ) P ( ) V (ICAR ) G ( ) L ( )
FT ( ) ID ( ) BS ( ) SQ ( ) ( ) ( )
SI ( )
02C ( ) CD ( ) RC ( ) P ( ) V ( ) G ( ) L ( )
FT ( ) ID ( ) BS ( ) SQ ( ) ( ) ( )
SI ( )
03C ( ) CD ( ) RC ( ) P ( ) V ( ) G ( ) L ( )
FT ( ) ID ( ) BS ( ) SQ ( ) ( ) ( )
SI ( )
>
```

Step 5 - Air City

INFO GPIAC

- Aplica a **World Files** de nivel 2 y 3
 - Crear disponibilidad vuelos ciudad para un par de ciudades específicas o ciudad de salida/ llegada.
 - **Entrada: GPIAC**
 - Agregar código genérico (***) o de ciudad aeropuerto y otras opciones
 - Cerrar creación de plantilla y desplegar índice IWF
- Entrada de nivel 2 **G*ER#PIM2**
Entrada de nivel 3 **G*ER#PIM3**

```
>GPIAC/TV L3 (GRIFFIN/M ) L2 (LRI ) 01AIR
01CTY PAIRS (ATLat1 ) (dtwDFW ) CARRIER (DL) ( ) ( )
BST/SP/EX (S)
ONLINE ( ) CX CITY ( ) ( ) DBL/SGL ( ) CX-SP/EX ( )
02CTY PAIRS ( ) ( ) CARRIER ( ) ( ) ( ) BST/SP/EX ( )
ONLINE ( ) CX CITY ( ) ( ) DBL/SGL ( ) CX-SP/EX ( )
03CTY PAIRS ( ) ( ) CARRIER ( ) ( ) ( ) BST/SP/EX ( )
ONLINE ( ) CX CITY ( ) ( ) DBL/SGL ( ) CX-SP/EX ( )
04CTY PAIRS ( ) ( ) CARRIER ( ) ( ) ( ) BST/SP/EX ( )
ONLINE ( ) CX CITY ( ) ( ) DBL/SGL ( ) CX-SP/EX ( )
05CTY PAIRS ( ) ( ) CARRIER ( ) ( ) ( ) BST/SP/EX ( )
ONLINE ( ) CX CITY ( ) ( ) DBL/SGL ( ) CX-SP/EX ( )
06CTY PAIRS ( ) ( ) CARRIER ( ) ( ) ( ) BST/SP/EX ( )
ONLINE ( ) CX CITY ( ) ( ) DBL/SGL ( ) CX-SP/EX ( )
>
```