



Pronta Referência Worldspan ScriptPro®

Menu de Edição ScriptPro

Item do Menu	Comando	Ação
<b>Arquivo</b>	--	Menu de arquivos.
<u>N</u> ovo	--	Limpar a Tela principal e exibir o cursor na parte superior esquerda para começar um novo script/lista de pastas.
<u>A</u> brir...	--	Abrir uma pasta existente.  <b>Importante:</b> O comando abrirá qualquer tipo de pasta. Qualquer pasta com uma extensão DLG deverá ser modificado apenas com a janela de dialogo de Edição. As pastas .DLG abertas no Editor ScriptPro contêm códigos de programação irreconhecíveis para a maioria dos usuários; por isso, NUNCA deverão ser modificados no Editor ScriptPro.
<u>S</u> alvar	<Ctrl+S>	Salvar a pasta ou arquivo.
<u>S</u> alvar como...	--	Salvar a pasta com um nome diferente.
<u>I</u> mprimir...	<Ctrl+P>	Imprimir a pasta.
<u>V</u> isualizar Impressão...	--	Mudar as opções da impressora(as).
<u>E</u> nviar Correio (v3.1 and higher)	<Ctrl+M> (v3.1/4.0)	Envia um e-mail.
<u>S</u> air	<Alt+F4>	Sair do Editor ScriptPro.
<u>1-4</u> <filename>	--	Abre um arquivo previamente acessado, à partir de uma lista dos últimos 4 arquivos acessados recentemente.
<b>Editar</b>	--	Editar o menu.
<u>D</u> esfazer/ <u>L</u> impar	<Ctrl+Z>	Desfazer a última edição.
<u>R</u> ecortar	<Ctrl+X>	Enviar a parte selecionada ao clipboard.
<u>C</u> opiar	<Ctrl+C>	Copiar a parte selecionada para o clipboard.
<u>C</u> olar	<Ctrl+V>	Colar o clipboard para o documento.
<u>A</u> pagar	<Del>	Apagar o texto selecionado.
<u>A</u> linhar	<Ctrl+A>	Alinhar para a esquerda à partir da posição do cursor.
<b>Buscar</b>	--	Menu Buscar.
<u>A</u> char...	<Ctrl+F>	Achar texto procurado.
<u>R</u> eSubstituir...	<Ctrl+R>	Buscar e substituir o texto procurado.
<u>A</u> char próximo	<F3>	Buscar próxima ocorrência no texto procurado.
<u>V</u> á a...	<Ctrl+G>	Vá ao número de linha especificado.
<b>Dialog Box</b>	--	Menu do Dialog Box
<u>N</u> ovo	--	Começar um novo Dialog Box.
<u>A</u> brir...	--	Abrir um Dialog Box existente.
<u>T</u> ransferir...	--	Criar um Dialog Box statement em script e mover as variáveis para a seção VARIABLES do script.
<u>L</u> ista...	--	Lista de Dialog Boxes no script (para abrir).
<b>Compilar</b>	--	Menu Compilar.
<u>I</u> nci <u>a</u> r Compilador	<Ctrl+K> (v3.1/4.0)	Compila os script.
<u>V</u> er Erros	<Ctrl+E>	Exibir os erros a partir do último script.
<b>Compilador Bulk (v4.0)</b>		Permitir a compilação de scripts a partir de qualquer fonte.
<b>Listas</b>	--	Menu de Listas.
<u>C</u> omandos...	--	Lista de comandos script.
<u>T</u> ela...	--	Lista de comandos da tela.
<u>V</u> ariáveis...	--	Lista de variáveis ativas no script.
<u>I</u> ns <u>e</u> rir Máscara...	--	Inserir num Script inicial, o Nome do Script, Descrição, Autor, e Data no cabeçalho.
<b>Utilidadess</b>	--	Menu de Utilidades.
<u>B</u> uscar Pasta...	--	Buscar pasta utilidade.
<u>P</u> rodução...	--	Copiar script compilado para a área de produção.
<u>B</u> arra de Ferramentas	--	Quando selecionado, cria uma barra de ferramentas flutuante. Ao desativar, a barra de ferramentas flutuante desaparece.
<u>C</u> onvertir Script (v3.1 and higher) -or- <u>C</u> onvertir LAN 2.0 Script (v3.0)	--	Converter qualquer versão de script para uma versão superior do Worldspan® for Windows®.